

CHRUDIMSKO

VÝPRAVY
ZA KULTUROU
BEZ BARIÉR



pražská
organizace
vozíčkářů

OBSAH

- 1) MUZEUM BAROKNÍCH SOCH
- 2) MUZEUM LOUTKÁŘSKÝCH KULTUR
- 3) MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
- 4) RESTAURACE FORTNA
- 5) KAVÁRNA CUKRÁRNA MELVIN
- 6) VEŘEJNÉ WC
- 7) ŠVÝCÁRNA – MUZEUM STAROKLADRUBSKÉHO KONĚ
- 8) PAMÁTNÍK LEŽÁKY

ÚVOD

Chrudim, druhé největší město Pardubického kraje, které vzniklo ve 13. století z původního hradiště, láká své návštěvníky nejen zachovalými středověkými památkami, ale především bohatou muzejní činností. Z projektu Chrudim – město tří muzeí vám představíme dvě přístupná, jejichž návštěvy nebudete litovat.

Prvním je **Muzeum barokních soch**, zkráceně MUBASO. Sídlí v odsvěceném kostele svatého Josefa a představuje barokní sochařství. Mezi zrestaurovanými kamennými a dřevěnými plastikami barokních mistrů zde najdete také Kalvárii od Ferdinanda Maxmiliána Brokoffa, autora několika soch Karlova mostu.

Druhým muzeem s řadou raritních exponátů je **Muzeum loutkářských kultur**. Stálá expozice Magický svět loutek nabízí vhled do českého, ale i světového loutkářství.

Informace o městě samotném a dalším vyžití získáte v **Městském informačním centru**. Přístupné občerstvení nabízejí **restaurace Fortna** a **kavárna Melvin**.

Podívat se můžete také nedaleko za město, a to do Slatiňan, do Švýcárny, krásně zrekonstruovaného **Muzea starokladrubského koně**, a do Ležáků, kde najdete **Památník Ležáky** a pietní místo připomínající tragickou událost z června 1942, kdy obec vyhladili nacisté.

Popisy přístupnosti všech zmiňovaných atraktivit a dalších objektů z regionu jsou k dispozici také na **www.presbariery.cz**. Objekty byly zmapovány podle platné Metodiky kategorizace přístupnosti objektů doporučené Ministerstvem pro místní rozvoj. Vysvětlivky naleznete v závěru publikace.



MUZEUM BAROKNÍCH SOCH CHRUDIM

Školní náměstí, Chrudim, tel: +420 603 881 004

www.mubaso.cz, jirasek@chbeseda.cz

Základní přehled přístupnosti



Vstup

Muzeum sídlí v kostele sv. Josefa při kapucínském klášteře. Hlavní vstup do objektu se nachází na Školním náměstí. Po straně venkovního schodiště před vchodem je k dispozici betonová rampa (sklon 12,5 %, šířka 118 cm, délka 490 cm) s jednostranným madlem (výška 91 cm). Dvoukřídlé vstupní dveře (hlavní křídlo šířka 85 cm, vedlejší křídlo šířka 95 cm) se zvonkovou signalizací (výška 111 cm) se otevírají mechanicky směrem dovnitř. Z prostorného zádveří, v němž se nachází pokladna (pult výška 120 cm), vedou do hlavní lodi kostela prosklené dvoukřídlé dveře (šířka 2x 80 cm).

Snížená (suterénní) úroveň budovy je pak zpřístupněná nenáročnou obchodní trasou kolem sousedící budovy základní školy, za níž klesá široká trojramenná rampa (sklon max. 12,5 %) k bočnímu vstupu. Dvoukřídlé dveře (hlavní křídlo šířka 85 cm, vedlejší křídlo šířka 95 cm) se zvonkovou signalizací (výška 110 cm) se otevírají mechanicky směrem ven.

Interiér

Manipulační prostor v interiéru je dostatečný, dveře a další průchody jsou široké min. 80 cm. Malý kinosál po levé straně chrámové lodi má přístup bez převýšení a volně vyhrazená místa před stupňovitě uspořádanými sedačkami. U vstupu do veřejnosti přístupné sakristie, která slouží jako další výstavní prostor, je prudší vyrovnávací nájezd (sklon 22 %, délka 66 cm).

Přístup ke kryptě ve spodním podlaží je řešený interiérovou jednoramennou rampou (sklon 10,5 %, šířka 125 cm, délka 133 cm).

Výtah

Výtah není k dispozici, přístupnost suterénních prostor je řešena terénní úpravou a obchodní trasou (viz Vstup).

Hygienické zázemí

Přístupná toaleta (dveře šířka 83 cm; kabina šířka 190 cm, hloubka 183 cm) je samostatná a nachází se ve spodním podlaží vpravo za bočním vstupem. Jednokřídlé dveře do WC jsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zleva. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 105 cm). Toaletní mísa je vybavena jedním sklopným a jedním pevným madlem.

Parkování

Před objektem je malé parkoviště bez vyhrazeného parkovacího místa. Nejbližší vyhrazené parkovací stání se nachází před sousedící budovou základní školy ve vzdálenosti cca 50 m od hlavního vstupu do kostela.





MUZEUM LOUTKÁŘSKÝCH KULTUR

Břetislavova 74, Chrudim, tel. 469 620 310

www.puppets.cz, puppets@puppets.cz

Základní přehled přístupnosti



Vstup

Muzeum sídlí v renesančním Mydlářovském domě a sousedním objektu č. p. 73. Před hlavním vstupem je krátká přímá rampa (sklon 14 %, šířka 118 cm, délka 95 cm) bez madla a horní podesty. Jednokřídlé vstupní dveře (šířka 120 cm) se zvonkovou signalizací (výška 92 cm) se otevírají mechanicky směrem dovnitř.

Interiér

Ve vstupní hale se nachází pokladna (pult výška 76 cm) s přístupem přes rampu (sklon 9,5 %, šířka min. 150 cm, délka 119 cm). Po levé straně je šatna a vpravo vstup do sousedního objektu, jehož součástí je výtah. Za dveřmi (šířka 80 cm) je další přímá rampa (sklon 9,5 %, šířka 160 cm, délka 119 cm) bez madla. Přístup dále k výtahu je už bez převýšení.

Výtah propojuje přízemí až 3. patro.

V 1. a 2. patře je mimoúrovňové propojení budov řešeno prudšími rampami (sklon max. 14,5 %, šířka min. 110 cm, délka max. 100 cm). Ve dveřích (šířka min. 80 cm) do expozic v historické budově jsou vyšší kamenné prahy (výška až 6 - 16 cm).

Ve 3. patře je mezi budovami pouze mírný vyrovňovací nájezd (sklon 6 %). Prahy v expozičních prostorech jsou vysoké max. 8 cm.

Z přízemí vedlejší budovy je možný přístup na terasu zahrady, a to přes dvoje dvoukřídlé dveře se zúženým průchodem hlavního křídla (šířka min. 57 cm), které svírají chodbu v podélném sklonu (až 12,5 %). Převýšení mezi přístupovou chodbou a samotnou terasou je

řešeno svislou samoobslužnou plošinou (nosnost 400 kg; dvířka šířka 92 cm; přepravní plocha šířka 113 cm, hloubka 124 cm). Manipulační plochy na spodní i horní schodišťové podestě jsou dostatečné. Terasa vybavená stolky se židlemi má povrch z hrubší dlažby. Přístup do věže je možný pouze po vícetahovém točitém schodišti.

Výtah

Výtah ve vedlejší budově (automaticky otevírané dveře šířka 80 cm; klec šířka 110 cm, hloubka 120 cm) spojuje přízemí až 3. patro. Manipulační prostor před výtahem je dostatečný. Klec je vybavena madlem (výška 94 cm) a zrcadlem na čelní stěně. Sklopné sedátko je v dosahu ovládacího panelu. Ovladač na nástupních místech je ve výšce max. 97 cm, maximální výška ovladačů uvnitř klece je 116 cm.

Hygienické zázemí

Částečně přístupná toaleta (dveře šířka 74 cm; kabina šířka 156 cm, hloubka 183 cm) je součástí WC ženy a nachází se v 1. patře přilehlé budovy s přímou návazností na výtah. Jednokřídlé dveře do WC jsou označené a otevírají se mechanicky směrem do strany. Před kabinou je předstíh s umyvadlem. Dveře do kabiny jsou opět posuvné. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zleva. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 113 cm). Toaletní mísa je vybavena jedním sklopným a jedním pevným madlem.

Parkování

Vyhrazené parkovací není k dispozici.





TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM CHRUDIM

Resselovo náměstí 1, Chrudim, tel: +420 469 657 821

<http://www.icka.cz/ic/informacni-centrum-mesta-chrudim>

Základní přehled přístupnosti



Vstup

Přístupový chodník má povrch z mozaikové dlažby. Dvoukřídlé vstupní dveře (hlavní křídlo šířka 114 cm, vedlejší křídlo šířka 118 cm) se zvonkovou signalizací (výška 106 cm) se otevírají mechanicky směrem do domovního průchodu. Ve dveřích je kovová prahová lišta (výška 3 cm). Vchod do centra se nachází po levé straně. Před vstupem je jednoramenná přímá rampa (sklon 11%, šířka 187 cm, délka 210 cm) mez madla. Jednokřídlé dveře infocentra (šířka 90 cm) se otevírají mechanicky směrem dovnitř.

Interiér

Prostory infocentra se nacházejí ve zvýšeném přízemí. Převýšení je řešeno rampou (viz Vstup). Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. Centrum je vybaveno vyšším informačním pultem (výška 100 cm).

Hygienické zázemí

Toalety pro veřejnost nejsou k dispozici.

Parkování

U objektu je jedno vyhrazené parkovací stání. Jeho povrch tvoří hrubší kamenná mozaika.





RESTAURACE FORTNA

Fortenská 43, Chrudim, tel: +420 469 312 128

www.fortna.cz/tel, hotel@fortna.cz

Základní přehled přístupnosti



Vstup

Přístupový chodník je dlážděný hrubší kamenou mozaikou. Dvoukřídle vstupní dveře (šířka 2x 88 cm) se otevírají mechanicky směrem dovnitř. Ze zádveří vedou dále do interiéru dvoukřídle automatické dveře. Šířka průjezdu je dostatečná.

Interiér

Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. K dispozici jsou stolky (výška 78 cm) pouze s částečným podjezdem (výška 73 cm).

Výtah

Prostory restaurace se nacházejí v přízemí v úrovni vstupu.

Hygienické zázemí

Upravená toaleta (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 142 cm, hloubka 197 cm) se nachází v přízemí. Má nevhodný směr otvírání dveří (směrem do kabiny) a nesprávnou dispozici (WC mísa i umyvadlo jsou kotvené na levé boční stěně). Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zleva. Prostor pro vozík vedle WC mísy je zúžený (šířka 72 cm). Toaletní mísa a je vybavena jedním sklopným a jedním pevným madlem.

Parkování

Vyhrazené parkovací místo není k dispozici.





KAVÁRNA CUKRÁRNA MELVIN

Břetislavova 72, Chrudim, tel: +420 736 760 857

Základní přehled přístupnosti



Vstup

Přístupový chodník je dlážděný hrubší kamenou mozaikou. Dvoukřídle vstupní dveře (hlavní křídlo šířka 80 cm, vedlejší křídlo šířka 90 cm) bez zvonkové signalizace se otvírají mechanicky směrem dovnitř.

Interiér

Prostory kavárny se nacházejí v přízemí v úrovni vstupu. Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. K dispozici jsou stolky (výška 74 cm) pouze s částečným podjezdem (výška 70 cm).

Hygienické zázemí

Součástí kavárny jsou pouze běžné toalety v přízemí. Dveře větší kabiny (šířka 301cm, hloubka 123cm) se otvírají směrem dovnitř.

Parkování

Vyhrazené parkovací místo není k dispozici.





VEŘEJNÉ WC CHRUDIM

Školní náměstí 48, Chrudim
www.tschrudim.cz/verejna-wc

Popis

Veřejné WC se nachází v samostatném objektu v sousedství ZŠ Školní náměstí. Přístupový chodník má povrch z hrubší mozaiky.

Součástí veřejného hygienického zázemí je upravená kabina se samostatným vstupem. Částečně přístupná toaleta (dveře šířka 110 cm; kabina šířka 297 cm, hloubka 156 cm) se uza-

myká na Euroklíč. Jednokřídlé dveře do WC jsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Přístup k míse, kotvené na pravé boční stěně kabiny, je z pohledu od vstupu zleva a je částečně omezen umyvadlem na čelní stěně, prostor pro vozík vedle WC mísy je zúžený (šířka 75 cm). Toaletní mísa je vybavena jedním sklopným a jedním pevným madlem.



ŠVÝČÁRNA – MUZEUM STAROKLADRUBSKÉHO KONĚ

V Kaštanec, Slatiňany, tel: +420 725 174 501

www.slatinany-svycarna.eu, svycarna@slatinany.cz

Základní přehled přístupnosti



Vstup

Muzeum je umístěné v rekonstruovaném objektu bývalé myslivny. S ohledem na svou odloučenost je nejlépe dostupné osobní automobilovou dopravou.

Od široké vstupní brány klesá do areálu cesta s výrazným sklonem (až 16%) a hrubými nerovnostmi. Plocha před vstupem, na níž se nachází malé parkoviště s jedním vyhrazeným místem, je už v rovině. Jednokřídlé vstupní dveře (šířka 104 cm) se otevírají mechanicky směrem dovnitř. Ze vstupní chodby vede vlevo vstup (dveře šířka 2x 74 cm) do pokladny (pult výška 76 cm) s prodejnou suvenýrů.

Interiér

Ze vstupní chodby klesá do expozice v přízemí přímá jednoramenná rampa (sklon 11,5%, šířka 201 cm, délka 254 cm) s oboustranným madlem.

Přízemí a 1. patro propojuje svislá plošina (nosnost 400 kg; dvířka šířka 90 cm; přepravní plocha šířka 113 cm, hloubka 152 cm). Dvě výškové úrovně v 1. patře pak opět propojuje přímá jednoramenná rampa (sklon 8%, šířka 129 cm, délka 495 cm) s oboustranným madlem. Expozice salaše v zadní části patra je přístupná pouze po krátkém schodišti (-3 schody).

Manipulační prostor v interiéru je dostatečný, dveře a další průchody jsou široké min. 74 cm.

Výtah

Výtah není k dispozici, přístupnost 1. patra je řešena svislou plošinou (viz Interiér).

Hygienické zázemí

V objektu jsou dvě upravené kabiny.

Přístupná toaleta v přízemí (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 164 cm, hloubka 160 cm) je součástí hygienického zázemí přístupného ze vstupní chodby. Před kabinou je prostorná předsíň s přebalovacím pultem. Jednokřídlé dveře do kabiny WC jsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zleva. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 95 cm). Toaletní mísa je vybavena jedním sklopným a jedním pevným madlem.

Samostatná částečně přístupná toaleta (dveře šířka 76 cm; kabina šířka 165 cm, hloubka 179 cm) se nachází v 1. patře. Jednokřídlé dveře do kabiny WC jsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zprava. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 98 cm). Toaletní mísa je vybavena jedním sklopným a jedním pevným madlem.

Parkování

Před objektem je malé parkoviště s vyhrazeným parkovacím stáním.





PAMÁTNÍK LEŽÁKY

Dachov 75, tel. 469 344 179

www.lezaky-memorial.cz, lezaky@lezaky-memorial.cz

Základní přehled přístupnosti



Vstup

Otevřený pietní areál má přírodní charakter se sítí zpevněných cest ve spodní části okolo budovy muzea a galerie. Přístup k pomníkům, tzv. hrobdomům, vybudovaným ve svahu v místech domů osady Ležáky, je možný pouze po schodištích.

Budova muzea je přístupná po lomeném chodníku se sklonem (4 - 8%) a hrubou mozaikovou dlažbou. Dvoukřídlé vstupní dveře (hlavní křídlo šířka 89 cm, vedlejší křídlo šířka 44 cm) s nefunkční zvonkovou signalizací (výška 144 cm) se otevírají mechanicky směrem ven. Sousedící budova s minigalerií (+2 schody) a občerstvením (+5 schodů) je bariérová.

Interiér

Za vstupem do muzea je pokladna (pult výška 81 cm) a promítací sál s lavicemi a širokou postranní uličkou. U vstupu do výstavní místnosti vedle sálu je přímá prudká rampa (sklon 18%, šířka 150 cm, délka 119 cm) bez madla. Manipulační prostor v interiéru je dostatečný, šířka průchodů je min. 80 cm).

Výtah

Přístupnost různých výškových úrovní je řešena chodníkem ve sklonu a rampou.

Hygienické zázemí

Upravená kabina (dveře šířka 98 cm; kabina šířka 168 cm, hloubka 145 cm) s nevhodnou dispozicí se nachází v sousedící budově s minigalerií. Uzamčená samostatná kabina má vlastní vstup ze zadní části budovy. Před vstupem je exteriérová rampa (sklon 11%, šířka 168 cm, délka 227 cm) bez madla. Jednokřídlé dveře kabiny jsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Boční přístup k WC míse je blokován umyvadlem kotveným na boční protilehlé stěně. Toaletní mísa je vybavena jedním sklopným a jedním pevným madlem.

Parkování

Vyhrazené parkovací je k dispozici na parkovací ploše v areálu.



VYSVĚTLIVKY K POUŽITÝM PIKTOGRAMŮM



OBJEKT PŘÍSTUPNÝ

- Přístupný je celý objekt nebo jeho větší část alespoň jedním bezbariérovým vstupem. Návštěva je možná bez předchozí domluvy.
- Rampy (mobilní i pevné) před vstupem i uvnitř objektu mají sklon při délce do 3 metrů maximálně 12,5 %, při délce do 9 metrů maximálně 8 %. Šířka pevných ramp je minimálně 110 cm.
- Dveře a průchody jsou široké minimálně 80 cm, platí i pro vstupní (hlavní) křídlo dvoukřídlových dveří. Výška prahů je maximálně 2 cm.
- Pro překonání výškových rozdílů je k dispozici samoobslužný výtah a jeho rozměry jsou minimálně: šířka dveří 80 cm, vnitřní rozměr kabiny – šířka 100 cm x hloubka 125 cm. Objekty s plošinou nevyhodnocujeme jako objekty přístupné.
- Pokud se jedná o objekt s toaletami pro veřejnost, k dispozici je přístupná toaleta – WC I. (viz vysvětlivky níže) nebo v případě, že jsou všechny ostatní požadavky na přístupnost naplněny, alespoň částečně přístupná toaleta – WC II. (viz vysvětlivky níže).
- Povrchy a sklon komunikací v objektu a jeho bezprostředním okolí výrazněji nekomplikují pohyb na vozíku.

Další informace o jednotlivých aspektech přístupnosti objektu jsou zaznamenány pomocí doplňujících piktogramů a textu.



OBJEKT ČÁSTEČNĚ PŘÍSTUPNÝ

- Přístupná je jen část objektu nebo objekt nenaplní některé z požadavků uvedených u objektu přístupného. Popis nesplněných požadavků je uveden v textu.

- Rampy a ližiny (mobilní i pevné) před vstupem i uvnitř objektu mají sklon při délce do 3 metrů maximálně 16,5 %, při délce do 9 metrů maximálně 12,5 %. Šířka pevných ramp je minimálně 110 cm.
- Dveře a průchody jsou široké minimálně 70 cm. Výška prahů je maximálně 7 cm.
- Výtah má rozměry minimálně: šířka dveří 70 cm, vnitřní rozměr kabiny – šířka 100 cm x hloubka 110 cm.
- Rozměry plošiny jsou minimálně: šířka dveří 70 cm, přepravní plocha – šířka 70 cm x hloubka 90 cm. Informace o nosnosti jsou uvedeny v doplňujícím textu.
- Přístupnost WC není rozhodujícím faktorem. Vzhledem ke stávající přístupnosti prostředí v ČR by požadavek na existenci alespoň WC II. u objektů částečně přístupných znamenal přeřazení velké části objektů k objektům nepřístupným.
- Před vstupem do objektu je maximálně jeden schod bez řešení k jeho překonání.

Další informace o jednotlivých aspektech přístupnosti objektu jsou zaznamenány pomocí doplňujících piktogramů a textu.



OBJEKT OBTÍŽNĚ PŘÍSTUPNÝ NEBO NEPŘÍSTUPNÝ

- Přístup nebo pohyb po objektu je zvláště komplikovaný (kombinace různých důvodů).

Další informace o jednotlivých aspektech přístupnosti objektu jsou zaznamenány pomocí doplňujících piktogramů a textu.

DOPLŇUJÍCÍ PIKTOGRAMY



OBTÍŽNÝ POVRCH

Piktogram se nachází jen u objektů, u kterých je třeba počítat se zvlášť nerovným terénem. Obvykle se jedná o neudržovanou historickou dlažbu z velkých nerovných kostek s hlubokými spárami. Podrobnější informace uvádíme v doplňujícím textu.



OBTÍŽNÝ SKLON

Nakloněný terén v bezprostředním okolí objektu (včetně chybějících a nevyhovujících nájezdů). Podrobnější informace uvádíme v doplňujícím textu.



BEZBARIÉROVÝ VSTUP HLAVNÍM VCHODEM

Bezbariérový vstup hlavním vchodem, který umožňuje vstup do přístupného nebo do částečně přístupného objektu (podrobnosti uvádíme v doplňujícím textu). V případě, že je u vstupu do částečně přístupného objektu 1 schod, piktogram je potlačený.



BEZBARIÉROVÝ VSTUP BOČNÍM VCHODEM

Boční vchod umožňující bezbariérový přístup nebo vchod, který ve srovnání s hlavním vchodem vstup do objektu ulehčuje. Podrobnější informace o jeho umístění, parametrech a způsobu obsluhy (v některých případech je k jeho použití potřeba asistence personálu) uvádíme v doplňujícím textu.



SCHODY

Počet schodů upřesňujeme v doplňujícím textu. Např. +3 = 3 schody nahoru; -1 = 1 schod dolů; +3 -1 = 3 schody nahoru a 1 schod dolů – mezi nimi je podesta nebo větší prostor bez výškových stupňů. V případě, že po překonání několika schodů do části budovy je přístup do dalších pater možný jen po dalších schodech ve větším počtu, nachází se v textu upozornění: „schodiště“. Pokud se u objektu s tímto piktogramem doplňující text nenachází, v objektu jsou schody v sériích/schodiště bez zařízení k jejich překonání nebo možnosti je obejít.



TOČITÉ SCHODIŠTĚ

Schodiště, které velmi komplikuje dopomoc k jeho překonání – např. zužující se schodové stupně, úzké průchody (užší než 80 cm), snížené podhledy atp.



VÝTAH

Běžně použitelný výtah (samoobslužný provoz). Rozměry uvádíme v doplňujícím textu.



PLOŠINA NEBO VÝTAH JEN PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU

Svislá/šikmá schodišťová plošina nebo výtah, které neslouží pro použití běžnou veřejností, ale jejich použití je umožněno osobám s omezenou schopností pohybu. Zpravidla je k obsluze všech těchto zařízení potřeba asistence personálu. Informace o rozměrech, způsobu jejich obsluhy a u plošin také o nosnosti uvádíme v doplňujícím textu.



LIŽINY NEBO RAMPA

Ližiny nebo rampa (mobilní i pevné), které slouží obvykle k překonání několika schodů. Většinou je třeba počítat s prudším sklonem. V doplňujícím textu upozorňujeme na prudké ližiny/rampu a rovněž uvádíme parametry pevných ramp.



ÚZKÉ DVEŘE NEBO PRŮJEZDY

Dveře nebo průchody užší než 80 cm, platí i pro hlavní křídlo dvoukřídlových dveří.

DOPLŇUJÍCÍ PIKTOGRAMY



PŘÍSTUPNÁ TOALETA - WC I.

- Nachází se v dámských toaletách (případně v dámských i pánských) nebo je umístěna samostatně.
- Vstupní dveře kabiny i všechny přístupy k ní jsou širší než 80 cm. Dveře se otevírají směrem ven z kabiny.
- Rozměry kabiny jsou minimálně: šířka 160 cm x hloubka 160 cm.
- Přístup k míse z boku (boční přístup k míse) je minimálně 80 cm.
- U mísy jsou madla, toaletní papír je v dosahu osoby sedící na míse.
- Pod umyvadlem je dostatečný prostor pro podjetí vozíku. Manipulační prostor v kabíně není omezený dalším zařízením toalety.

V případě, že se toaleta zamyká, informace o způsobu jejího otevření uvádíme v doplňujícím textu.



ČÁSTEČNĚ PŘÍSTUPNÁ TOALETA - WC II.

- Nachází se v dámských toaletách (případně pánských) nebo je umístěna samostatně.
- Vstupní dveře kabiny i všechny přístupy k ní jsou širší než 70 cm. Dveře se otevírají směrem ven z kabiny.
- Rozměry kabiny jsou minimálně: šířka 140 cm x hloubka 140 cm. Manipulační prostor musí být umístěný proti dveřím.
- Přístup k míse z boku (boční přístup k míse) je minimálně 70 cm.

Další potřebné informace (včetně upozornění na uzamykání kabiny) uvádíme v doplňujícím textu.



OBTÍŽNĚ PŘÍSTUPNÁ NEBO NEPŘÍSTUPNÁ TOALETA - BĚŽNÉ WC

Toaleta není upravena pro použití osobami s omezenou schopností pohybu.

SEZNAM FOTOGRAFIÍ

OBÁLKA

FOTO 1 autor POV

FOTO 2 autor Muzeum loutkářských kultur

FOTO 3 autor MUBASO

1) MUZEUM BAROKNÍCH SOCH

autor MUBASO

2) MUZEUM LOUTKÁŘSKÝCH KULTUR

autor Muzeum loutkářských kultur

3) MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM

autor POV

4) RESTAURACE FORTNA

autor POV

5) KAVÁRNA CUKRÁRNA MELVIN

autor POV

6) VEŘEJNÉ WC

7) ŠVÝCÁRNA – MUZEUM STAROKLADRUBSKÉHO KONĚ

autor POV

8) PAMÁTNÍK LEŽÁKY

autor POV



Publikace vznikla za finanční podpory
Ministerstva kultury ČR.



Pražská organizace vozíčkářů, z. s.
Benediktská 688/6, Praha 1
www.pov.cz, www.presbariery.cz

vydáno 2019, neprodejné