

MLADÁ BOLESLAV

VÝPRAVY
ZA KULTUROU
BEZ BARIÉR



pražská
organizace
vozíčkářů

OBSAH

- 1) ŠKODA MUZEUM A RESTAURACE VÁCLAV
- 2) LETECKÉ MUZEUM METODĚJE VLACHA
- 3) EKOCENTRUM ZAHRADA
- 4) AREÁL VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT
- 5) RESTAURACE THE ROYAL MAHARAJA
- 6) INFOCENTRUM MLADÁ BOLESLAV

ÚVOD

Milovníci techniky a motorů by ve svých plánech na výlety rozhodně neměli zapomenout na Mladou Boleslav, město automobilů. Turistům nabízí řadu lákadel, kromě technických skvostů také historické centrum, kulturní památky a možnost aktivně trávit volný čas. Mladá Boleslav je z pohledu návštěvníka s omezenou schopností pohybu zajímavá i proto, že se zde příkladně starají o dostupnost ověřených informací o přístupnosti turistických cílů.

Při návštěvě tohoto regionu rozhodně nevynechejte dvě zajímavá a přístupná muzea, která nabízejí atraktivní expozice s vůní benzínu a kerosinu. Prvním z nich je **Muzeum Škoda**, druhým **Letecké muzeum Metoděje Vlacha**. Obě muzea pamatují na spokojenost svých návštěvníků a nabízejí možnost občerstvení. Muzeum Škoda přístupnou restauraci Václav, Letecké muzeum pak kavárnu Letecká kantýna.

Děti jistě uvítají návštěvu **Ekocentra Zahrada** s minizoologickou zahradou, skleníky a herními prvky. Zde můžete posedět v kavárně. Z větší části přístupný je i **Areál volnočasových aktivit** na zrekonstruovaném Staroměstském náměstí. Při procházce historickým centrem města si můžete odpočinout a nabrat síly v restauraci **The Royal Maharaja**.

Díky iniciativě **Infocentra Mladé Boleslavi** byla kromě přístupnosti atraktivních turistických cílů zmapována i Metalová cesta, naučná stezka městem. Na webových stránkách Metalové cesty, www.metalovacesta.cz, naleznete spoustu zajímavých informací, map, virtuální prohlídku, ale také informace o přístupnosti pro vozíčkáře: www.metalovacesta.cz/cs/naucna-stezka/pristupnost-pro-vozickare.html.

Popisy přístupnosti všech zmiňovaných atraktivit a dalších objektů z regionu jsou k dispozici také na www.presbariery.cz. Objekty byly zmapovány podle platné Metodiky kategorizace přístupnosti objektů doporučené Ministerstvem pro místní rozvoj. Vysvětlivky naleznete v závěru publikace.



ŠKODA MUZEUM

třída Václava Klementa 294, Mladá Boleslav, tel: +420 326 832 038
museum.skoda-auto.cz, muzeum@skoda-auto.cz

Základní přehled přístupnosti



Vstup

Prostor před objektem má kvalitní povrch ze zámkové dlažby a betonu. Přístupový chodník k hlavnímu vstupu v délce cca 10 m mírně stoupá (sklon 5 %). Vstupní dveře objektu jsou dvoukřídlé a otevírají se automaticky do stran. Šířka průjezdu je dostatečná. Ze zá dveří (šířka 517 cm, hloubka 900 cm), které je rovněž ve sklonu (sklon 5 %), vedou do interiéru další dvoukřídlé automatické dveře. Šířka průjezdu je dostatečná.

V zádveří je po pravé straně bariérový vstup do restaurace Václav, která je součástí objektu. Dvoukřídlé dveře (šířka 2x 65 cm) se otevírají směrem ze zádveří, za nimi následuje krátké schodiště (-5 schodů). Bezbariérový vstup do restaurace je k dispozici z venkovního prostoru samostatným vstupem, který tvoří dvoukřídlé dveře (šířka 2x 138 cm), otevírají se směrem ven. Restaurace je vybavena stoly (výška 72 cm, podjezd 70 cm) s židlemi. Manipulační prostor je dostatečný.

Muzeum má další dva bezbariérové vstupy. Jeden z nich je z boku proskleného zádveří. Dveře jsou jednokřídlé (šířka 100 cm) a otevírají se automaticky směrem ven. Druhý z nich je umístěn vlevo od hlavního vstupu a vstupu do restaurace Václav. Dveře jsou dvoukřídlé (šířka 2x 135 cm) a otevírají se mechanicky směrem ven. Pro překonání krátkého schodiště (+5 schodů) do hlavní expozice je k dispozici dvojamenná zalomená rampa (1. úsek: sklon 12 %, šířka 105 cm, délka 380 cm; 2. úsek: sklon 12,5 %, šířka 106 cm, délka 260 cm) s vyhovující podestou.

Interiér

Ve vstupní hale vlevo je umístěná recepce s pokladnou (pult výška 115 cm). V chodbě za recepcí se nachází šatna (pult výška 92 cm), částečně přístupná toaleta, výtah a otevřený průchod do promítacího sálu, který je vybaven mobilními stoličkami. Hlavní expozici tvoří otevřený prostor bez převýšení. K dispozici jsou lavičky.

V zadní části centrálního sálu se nachází hygienické zázemí s další částečně přístupnou toaletou v oddělení WC ženy. Vstup na vyhlídkovou lávku v hlavní expozici je bariérový (+9, +10, +16 schodů).

Výstavní prostory pro dočasné expozice v 1. patře jsou bezbariérově přístupné výtahem, který lze využít jen v doprovodu zaměstnance. Do výstavních prostor v mezipatře vede pouze dvouramenné schodiště, bezbariérový přístup není k dispozici. Průchody v celém objektu jsou s výjimkou vstupních dveří na částečně přístupnou toaletu v hlavní expozici širší než 80 cm.

Výtah

Výtah (automaticky otevírané dveře šířka 99 cm; klec šířka 103 cm, hloubka 172 cm) s obsluhou spojuje 0. až 1. patro. Manipulační prostor před výtahem je dostatečný. Klec je vybavena madlem (výška 90 cm) na boční stěně. Sklopné sedátko a zrcadlo v kleci chybí. Ovladač na nástupních místech je ve výšce max. 104 cm, maximální výška ovladačů uvnitř klece je 120 cm.

Hygienické zázemí

Částečně přístupná toaleta (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 152 cm, hloubka 175 cm) je samostatná a nachází se v technické chodbě s výtahem. Označené dveře do chodby jsou jednokřídlé (šířka 100 cm). Jednokřídlé dveře do WC jsou rovněž označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zprava. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 94 cm). Toaletní mísa je vybavena dvěma sklopnými madly.

Hygienické zázemí se nachází v zadní části hlavního výstavního sálu. Částečně přístupná toaleta (dveře šířka 75 cm; kabina šířka 242 cm, hloubka 210 cm) je součástí oddělení WC ženy. Vstupní dveře na toalety jsou jednokřídlé (šířka 108 cm). Následuje předsíň (šířka

100 cm, hloubka 611 cm). Jednokřídlé posuvné dveře do kabiny WC jsou označené a otevírají se mechanicky do strany. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zprava. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 102 cm). Toaletní mísa je vybavena dvěma sklopnými madly. V kabině je k dispozici sklopný přebalovací pult.

Parkování

K dispozici jsou 2 vyhrazená parkovací stání, umístěná na parkovišti u objektu.





LETECKÉ MUZEUM METODĚJE VLACHA

Regnerova 114, Mladá Boleslav, tel: 326 211 080

www.letecke-muzeum-metodeje-vlacha.cz, info@lmmv.cz

Základní přehled přístupnosti



Vstup

Chodník před objektem má kvalitní povrch ze zámkové dlažby. Vstupní dveře objektu jsou dvoukřídlé (šířka 2x 90 cm) a otevírají se mechanicky směrem ven. Zvonková signalizace u dveří chybí. Ze zádveří (šířka 530 cm, hloubka 530 cm) vedou do interiéru další dvoukřídlé dveře (šířka 2x 90 cm), které se otevírají mechanicky směrem ze zádveří.

Interiér

Ve vstupní hale naproti dveřím je umístěná recepce s pokladnou (pult výška 120 cm). Vpravo je vstup do hlavní expozice. V dvoukřídlých dveřích (šířka 2x 90 cm) je turniket. Průchod vedle turniketu (šířka 91 cm) je dostatečný. Celý prostor hlavní expozice je bezbariérově přístupný.

Vstup na galerii v 1. patře a do suterénu s hygienickým zázemím je možný osobním výtahem. Součástí objektu je kavárna Letecká kantýna s bezbariérovým přístupem na terasu v úrovni přízemí. Je vybavena stoly (výška 74 cm, podjezd 72 cm) s židlemi, barem (pult výška 120 cm) a malým venkovním hřištěm pro děti. Manipulační prostor je dostatečný. Průchody v celém objektu jsou širší než 80 cm.

Výtah



Výtah (automaticky otevřené dveře šířka 90 cm; klec šířka 111 cm, hloubka 210 cm) spojuje -1. až 1. patro. Manipulační prostor před výtahem je dostatečný. Klec je vybavena sklopným sedátkem, madlem (výška 90 cm) a zrcadlem na boční stěně. Ovladač na nástupních místech je ve výšce max. 98 cm, maximální výška ovladačů uvnitř klece je 114 cm.

Hygienické zázemí

Dvě přístupné toalety (dveře šířka 90 cm; kabina šířka 219 cm, hloubka 197 cm) jsou umístěné v suterénu přístupném osobním výtahem. Samostatné kabiny WC ženy a WC muži mají stejný rozměr a zrcadlově řešenou dispozici. Dveře se otevírají směrem ven. Přístup k míse WC z pohledu od vstupu do kabiny je ve WC muži zprava / ve WC ženy zleva (šířka 84 cm). Mísa WC, opatřena dvěma sklopnými madly, je příliš odsazená od boční stěny (vzdálenost 77 cm), přístup k zásobníku toaletního papíru je ztížený.

Parkování

K dispozici jsou 4 vyhrazená parkovací stání na parkovišti u objektu.





EKOCENTRUM ZAHRADA

Jaselská 1475, Mladá Boleslav, tel: +420 326 329 113

www.mb-eko.cz, zahrada@ddm-mb.cz

Základní přehled přístupnosti



Vstup

Komunikace v okolí objektu jsou tvořeny převážně kvalitní dlažbou. Dvoukřídlé vstupní dveře (šířka 2x 84 cm) s prahem (výška 2 cm) se otevírají mechanicky směrem ven. Zvonková signalizace není k dispozici.

Interiér

Ve vstupním objektu se nachází kavárna s pokladnou (pult výška 90 cm) vybavená stoly s podjezdem (výška 72 cm). Vstup na terasu kavárny je dvoukřídlými dveřmi (hlavní křídlo šířka 84 cm, vedlejší křídlo šířka 63 cm). K dispozici je upravená toaleta. Do venkovních prostor Ekocentra vedou další dvoukřídlé dveře (šířka 2x 85 cm).

Venkovní prostory Ekocentra s voliérami, dvěma skleníky a výběhy pro zvířata tvoří okružní komunikace, jejíž převážná část je z kvalitní zámkové dlažby. Přístup do skleníků je jednokřídlými dveřmi (šířka 98 cm), levý skleník má za vstupem krátký strmý vyrovnávací nájezd (sklon 40 %, délka 15 cm). Povrch skleníků tvoří rovná dlažba. V zadní části areálu směrem k altánku nejprve dlážděná komunikace lehce klesá (sklon 7 %, délka 5 m) a následně stoupá (sklon až 12 %, délka 3 m). Převýšení lze obejít z druhé strany mlatovo-píscitou cestou (šířka 112 cm). V této části zahrady se nachází klidová zóna s herními prvky pro děti. Cesty na hřišti tvoří převážně přírodní povrchy.

Hygienické zázemí

Přístupná toaleta (dveře šířka 82 cm; kabina šířka 350 cm, hloubka 205 cm) je samostatná a nachází se ve vstupním objektu u kavárny. Jednokřídlé dveře do WC jsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zprava. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 106 cm). Toaletní mísa je vybavena dvěma sklopnými madly.

Parkování

Vyhrazené parkovací stání u objektu není k dispozici. Čtyři vyhrazená parkovací stání jsou součástí veřejného parkoviště na křižování ulic Palackého a Jaselská cca 50 m od objektu. Další vyhrazená parkovací stání jsou v parkovacím domě na křižování ulic Jaselská a Tovačovského cca 70 m od objektu.





AREÁL VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT

Staroměstské náměstí, Mladá Boleslav,

tel: +420 775 576 977

Základní přehled přístupnosti



Vstup

Areál volnočasových aktivit na Staroměstském náměstí se skládá z nadzemní a podzemní části. Nadzemní část, navazující na zrekonstruované náměstí, tvoří park s herními a interaktivními prvky, lavičkami a zelení. Povrch komunikací tvoří převážně kvalitní mozaiková dlažba, místy v mírném podélném sklonu (3 – 4 %).

Podzemní část tvoří vstupní objekt s přístupem přes klesající přímou dvouramennou rampu (oba úseky sklon 8 %, šířka 118 cm, délka 900 cm) a nepřístupný podzemní labyrint. Venkovní prostor před vstupem do objektu má amfiteátrový charakter a umožňuje pořádání menších akcí. Dvoukřídlé vstupní dveře (hlavní křídlo šířka 92 cm, vedlejší křídlo šířka 55 cm) se otevírají mechanicky směrem ven.

Interiér

Interiér vstupního objektu zahrnuje víceúčelovou místnost (galerie, výstavní prostory), opravenou toaletu a vstup do bariérového podzemního labyrintu, kde jsou umístěny herní prvky pro děti.

Vstupní objekt je rovněž propojen osobním výtahem se sousedním parkovacím domem.

Výtah

Výtah (automaticky otevírané dveře šířka 90 cm; klec šířka 110 cm, hloubka 140 cm) spojuje vstupní objekt s parkovacím domem. Manipulační prostor před výtahem je dostatečný. Klec je vybavena madlem a zrcadlem na boční stěně. Sklopné sedátko je k dispozici. Ovladač na nástupních místech je ve výšce max. 111 cm, maximální výška ovladačů uvnitř klece je 106 cm.

Hygienické zázemí

Přístupná toaleta (dveře šířka 82 cm; kabina šířka 204 cm, hloubka 222 cm) je samostatná a nachází se ve vstupním objektu podzemní části Areálu volnočasových aktivit. Jednokřídlé dveře do WC jsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zleva. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 130 cm). Toaletní mísa je vybavena dvěma sklopnými madly.

Parkování

K dispozici jsou 3 vyhrazená parkovací stání umístěná v sousedním parkovacím domě.





RESTAURACE ROYAL MAHARAJA

Českokobratrské náměstí 122/13, Mladá Boleslav, tel: +420 775 144 858

www.theroyalmaharajamladaboleslav.eatbu.com, theroyalmahajara.mb@gmail.com

Základní přehled přístupnosti



Vstup

Restaurace je součástí hotelu Trumf a nachází se v přízemí vedle recepce. Vstup do hotelu z ulice Jaselská je přes hotelové parkoviště s jedním vyhrazeným parkovacím místem. Dvoukřídlé vstupní dveře (hlavní křídlo šířka 86 cm, vedlejší křídlo šířka 40 cm) s prahem (výška 2 cm) se otevírají mechanicky směrem ven. Zvonková signalizace s obousměrnou komunikací (výška 131 cm) se nachází u brány parkoviště.

Interiér

Vstup do restaurace z chodby hotelu je dvoukřídlými dveřmi (hlavní křídlo šířka 86 cm, vedlejší křídlo šířka 40 cm). K dispozici jsou stoly s možností podjezdu (výška 64 cm). Manipulační prostor je dostatečný.

Výtah

Restaurace se nachází v přízemí.

Hygienické zázemí

Přístupná toaleta (dveře šířka 81 cm; kabina šířka 160 cm, hloubka 256 cm) je samostatná a nachází se u recepce. Jednokřídlé dveře do WC jsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zleva. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 99 cm). Toaletní mísa je vybavena jedním pevným a jedním sklopným madlem.

Parkování

Vyhrazené parkovací místo je k dispozici na parkovišti hotelu u vstupu.



INFOCENTRUM MLADÁ BOLESLAV

Železná 107, Mladá Boleslav, tel: 326 109 402

infocentrum@kulturamb.eu

Základní přehled přístupnosti



Vstup

Chodník před objektem má povrch z hrubší mozaikové dlažby a směrem z ulice 9. května ke vstupu do infocentra mírně klesá (sklon 6 %). Vstupní dveře objektu jsou jednokřídlé (šířka 82 cm) a otevírají se mechanicky směrem ven. Zvonková signalizace u dveří chybí. Převýšení v prostorném zádveří (šířka 517 cm, hloubka 688 cm) je řešeno přímou jednoramennou rampou (sklon 12,5 %, šířka 129 cm, délka 204 cm). Rampa je opatřena oboustranným madlem (výška 90 cm). Manipulační prostor nad rampou je stísněný, ale řešení rampy neomezuje přístup do interiéru. Ze zádveří vede do prostor infocentra průchod (šířka 115 cm) v tloušťce zdi a dále dvoukřídlé dveře (hlavní křídlo šířka 80 cm, vedlejší křídlo šířka 55 cm), které se otevírají mechanicky směrem ze zádveří.

Interiér

Centrální část interiéru vyplňuje velký kruhový pult (výška 90 cm). V zadní části infocentra je k dispozici internetový stůl (výška 78 cm, podjezd 73 cm) s třemi místy a částečně přístupná toaleta.

Celý interiéru infocentra se nachází v přízemí, manipulační prostor je dostatečný. Průchody v celém objektu, s výjimkou vstupních dveří na částečně přístupnou toaletu, jsou širší než 80 cm.

Hygienické zázemí

Částečně přístupná toaleta (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 191 cm, hloubka 210 cm) je sloučená. Od interiéru ji odděluje předsín (šířka 187 cm, hloubka 366 cm). Označené dveře do předsíně (šířka 71 cm) jsou zúžené madlem na vnitřní straně. Jednokřídlé dveře do kabiny WC již označené nejsou, otevírají se mechanicky směrem ven. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zleva. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 134 cm). Toaletní mísa je vybavena jedním sklopným a jedním pevným madlem.

Parkování

K dispozici jsou 2 vyhrazená parkovací stání, umístěná na malém parkovišti před objektem. U vyhrazených parkovacích stání chybí nájezd na chodník (obrubník výška 5 cm). Ke vstupu do infocentra vede chodník s hrubší mozaikovou dlažbou a příčným sklonem (až 4 %).



VYSVĚTLIVKY K POUŽITÝM PIKTOGRAMŮM



OBJEKT PŘÍSTUPNÝ

- Přístupný je celý objekt nebo jeho větší část alespoň jedním bezbariérovým vstupem. Návštěva je možná bez předchozí domluvy.
- Rampy (mobilní i pevné) před vstupem i uvnitř objektu mají sklon při délce do 3 metrů maximálně 12,5 %, při délce do 9 metrů maximálně 8 %. Šířka pevných ramp je minimálně 110 cm.
- Dveře a průchody jsou široké minimálně 80 cm, platí i pro vstupní (hlavní) křídlo dvoukřídlych dveří. Výška prahů je maximálně 2 cm.
- Pro překonání výškových rozdílů je k dispozici samoobslužný výtah a jeho rozměry jsou minimálně: šířka dveří 80 cm, vnitřní rozměr kabiny – šířka 100 cm x hloubka 125 cm. Objekty s plošinou nevyhodnocujeme jako objekty přístupné.
- Pokud se jedná o objekt s toaletami pro veřejnost, k dispozici je přístupná toaleta – WC I. (viz vysvětlivky níže) nebo v případě, že jsou všechny ostatní požadavky na přístupnost naplněny, alespoň částečně přístupná toaleta – WC II. (viz vysvětlivky níže).
- Povrchy a sklon komunikací v objektu a jeho bezprostředním okolí výrazněji nekomplikují pohyb na vozíku.

Další informace o jednotlivých aspektech přístupnosti objektu jsou zaznamenány pomocí doplňujících piktogramů a textu.



OBJEKT ČÁSTEČNĚ PŘÍSTUPNÝ

- Přístupná je jen část objektu nebo objekt nenaplní některé z požadavků uvedených u objektu přístupného. Popis nesplněných požadavků je uveden v textu.

- Rampy a ližiny (mobilní i pevné) před vstupem i uvnitř objektu mají sklon při délce do 3 metrů maximálně 16,5 %, při délce do 9 metrů maximálně 12,5 %. Šířka pevných ramp je minimálně 110 cm.
- Dveře a průchody jsou široké minimálně 70 cm. Výška prahů je maximálně 7 cm.
- Výtah má rozměry minimálně: šířka dveří 70 cm, vnitřní rozměr kabiny – šířka 100 cm x hloubka 110 cm.
- Rozměry plošiny jsou minimálně: šířka dveří 70 cm, přepravní plocha – šířka 70 cm x hloubka 90 cm. Informace o nosnosti jsou uvedeny v doplňujícím textu.
- Přístupnost WC není rozhodujícím faktorem. Vzhledem ke stávající přístupnosti prostředí v ČR by požadavek na existenci alespoň WC II. u objektů částečně přístupných znamenal přeřazení velké části objektů k objektům nepřístupným.
- Před vstupem do objektu je maximálně jeden schod bez řešení k jeho překonání.

Další informace o jednotlivých aspektech přístupnosti objektu jsou zaznamenány pomocí doplňujících piktogramů a textu.



OBJEKT OBTÍŽNĚ PŘÍSTUPNÝ NEBO NEPŘÍSTUPNÝ

- Přístup nebo pohyb po objektu je zvláště komplikovaný (kombinace různých důvodů).

Další informace o jednotlivých aspektech přístupnosti objektu jsou zaznamenány pomocí doplňujících piktogramů a textu.

DOPLŇUJÍCÍ PIKTOGRAMY



OBTÍŽNÝ POVRCH

Piktogram se nachází jen u objektů, u kterých je třeba počítat se zvláště nerovným terénem. Obvykle se jedná o neudržovanou historickou dlažbu z velkých nerovných kostek s hlubokými spárami. Podrobnější informace uvádíme v doplňujícím textu.



OBTÍŽNÝ SKLON

Nakloněný terén v bezprostředním okolí objektu (včetně chybějících a nevyhovujících nájezdů). Podrobnější informace uvádíme v doplňujícím textu.



BEZBARIÉROVÝ VSTUP HLAVNÍM VCHODEM

Bezbariérový vstup hlavním vchodem, který umožňuje vstup do přístupného nebo do částečně přístupného objektu (podrobnosti uvádíme v doplňujícím textu). V případě, že je u vstupu do částečně přístupného objektu 1 schod, piktogram je potlačený.



BEZBARIÉROVÝ VSTUP BOČNÍM VCHODEM

Boční vchod umožňující bezbariérový přístup nebo vchod, který ve srovnání s hlavním vchodem vstup do objektu ulehčuje. Podrobnější informace o jeho umístění, parametrech a způsobu obsluhy (v některých případech je k jeho použití potřeba asistence personálu) uvádíme v doplňujícím textu.



SCHODY

Počet schodů upřesňujeme v doplňujícím textu. Např. +3 = 3 schody nahoru; -1 = 1 schod dolů; +3 -1 = 3 schody nahoru a 1 schod dolů – mezi nimi je podesta nebo větší prostor bez výškových stupňů. V případě, že po překonání několika schodů do části budovy je přístup do dalších pater možný jen po dalších schodech ve větším počtu, nachází se v textu upozornění: „schodiště“. Pokud se u objektu s tímto piktogramem doplňující text nenachází, v objektu jsou schody v sériích/schodiště bez zařízení k jejich překonání nebo možnosti je obejít.



TOČITÉ SCHODIŠTĚ

Schodiště, které velmi komplikuje dopomoc k jeho překonání – např. zužující se schodové stupně, úzké průchody (užší než 80 cm), snížené podhledy atp.



VÝTAH

Běžně použitelný výtah (samoobslužný provoz). Rozměry uvádíme v doplňujícím textu.



PLOŠINA NEBO VÝTAH JEN PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU

Svislá/šikmá schodišťová plošina nebo výtah, které neslouží pro použití běžnou veřejností, ale jejich použití je umožněno osobám s omezenou schopností pohybu. Zpravidla je k obsluze všech těchto zařízení potřeba asistence personálu. Informace o rozměrech, způsobu jejich obsluhy a u plošin také o nosnosti uvádíme v doplňujícím textu.



LIŽINY NEBO RAMPA

Ližiny nebo rampa (mobilní i pevné), které slouží obvykle k překonání několika schodů. Většinou je třeba počítat s prudším sklonem. V doplňujícím textu upozorňujeme na prudké ližiny/rampu a rovněž uvádíme parametry pevných ramp.



ÚZKÉ DVEŘE NEBO PRŮJEZDY

Dveře nebo průchody užší než 80 cm, platí i pro hlavní křídlo dvoukřídlových dveří.

DOPLŇUJÍCÍ PIKTOGRAMY



PŘÍSTUPNÁ TOALETA - WC I.

- Nachází se v dámských toaletách (případně v dámských i pánských) nebo je umístěna samostatně.
- Vstupní dveře kabiny i všechny přístupy k ní jsou širší než 80 cm. Dveře se otevírají směrem ven z kabiny.
- Rozměry kabiny jsou minimálně: šířka 160 cm x hloubka 160 cm.
- Přístup k míse z boku (boční přístup k míse) je minimálně 80 cm.
- U mísy jsou madla, toaletní papír je v dosahu osoby sedící na míse.
- Pod umyvadlem je dostatečný prostor pro podjetí vozíku. Manipulační prostor v kabíně není omezený dalším zařízením toalety.

V případě, že se toaleta zamyká, informace o způsobu jejího otevření uvádíme v doplňujícím textu.



ČÁSTEČNĚ PŘÍSTUPNÁ TOALETA - WC II.

- Nachází se v dámských toaletách (případně pánských) nebo je umístěna samostatně.
- Vstupní dveře kabiny i všechny přístupy k ní jsou širší než 70 cm. Dveře se otevírají směrem ven z kabiny.
- Rozměry kabiny jsou minimálně: šířka 140 cm x hloubka 140 cm. Manipulační prostor musí být umístěný proti dveřím.
- Přístup k míse z boku (boční přístup k míse) je minimálně 70 cm.

Další potřebné informace (včetně upozornění na uzamykání kabiny) uvádíme v doplňujícím textu.



OBTÍŽNĚ PŘÍSTUPNÁ NEBO NEPŘÍSTUPNÁ TOALETA - BĚŽNÉ WC

Toaleta není upravena pro použití osobami s omezenou schopností pohybu.

SEZNAM FOTOGRAFIÍ

OBÁLKA

FOTO 1 - autor POV

FOTO 2 - autor Tomáš Kroupa

FOTO 3 - autor Hana Molitorisová

1) ŠKODA MUZEUM

A RESTAURACE VÁCLAV

FOTO 1 - autor Tomáš Kroupa

FOTO 2 - autor Hana Molitorisová

2) LETECKÉ MUZEUM METODĚJE VLACHA

FOTO 1 - autor Tomáš Kroupa

FOTO 2 - autor POV

3) EKOCENTRUM ZAHRADA

FOTO 1 - autor POV

FOTO 2 - autor Hana Molitorisová

4) AREÁL VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT

FOTO 1 - autor POV

FOTO 2 - autor POV

6) INFOCENTRUM MLADÁ BOLESLAV

FOTO 1 - autor POV



Publikace vznikla za finanční podpory
Ministerstva kultury ČR.



Pražská organizace vozíčkářů, z. s.
Benediktská 688/6, Praha 1
www.pov.cz, www.presbariery.cz

vydáno 2019, neprodejné